

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku administracyjno-biurowego  
ADRES INWESTYCJI : Niesulów 3, gmina Gidle  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle  
ADRES INWESTORA : Niesulów 3, 97-540 Gidle  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kucharski Robert (Elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2020r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja odgromowa			
1 d.1	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 213	m  m	  213.000	  213.000
				RAZEM	213.000
2 d.1	KNR 5-08 0618-01 analogia	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - Demontaż  24	szt.  szt.	  24.000	  24.000
				RAZEM	24.000
3 d.1	KNR 4-03 1143-02	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej (na ścianach i kominach)  56	szt.  szt.	  56.000	  56.000
				RAZEM	56.000
4 d.1	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 15	m  m	  15.000	  15.000
				RAZEM	15.000
5 d.1	KNR 508 0101-1000	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.osadzenie uchwytów w podłożu betonowym 10	m  m	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
6 d.1	KNR 508 0110-0100	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach - fi 16mm 10	m  m	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
7 d.1	KNR 5-08 0204-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur  15	m  m	  15.000	  15.000
				RAZEM	15.000
8 d.1	KNR 5-08 0606-02	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 198	m  m	  198.000	  198.000
				RAZEM	198.000
9 d.1	KNNR 5 0612-05	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt 5	szt.  szt.	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
10 d.1	KNR 5-08 0615-02 analogia	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr. do 48 mm - stojącym - montaż na kominie  8	kpl.  kpl.	  8.000	  8.000
				RAZEM	8.000
11 d.1	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 27	szt.  szt.	  27.000	  27.000
				RAZEM	27.000
2		Pomiary			
12 d.2	kalk. własna	Pomiary ochronne  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Pręty stalowe ocynkowane fi 8mm	m	15.0000		15.0000			
2.	pręty stalowe ocynkowane	m	205.9200		205.9200			
3.	iglica odgormowa lc-1,4m - kpl	m	8.0000		8.0000			
4.	Rury elektroinstalacyjne wysokonapięciowe z twardego sztucznego	m	10.4000		10.4000			
5.	złącza uniwersalne	szt.	51.0000		51.0000			
6.	złącza kontrolne w obudowie	szt.	5.0000		5.0000			
7.	Uchwyty pod rury izolacyjne	szt.	21.0000		21.0000			
8.	materiały pomocnicze	zł						
9.	Materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	9.5200		
2.	samochód specjalny linowy z platformą i balkonem	m-g	6.4680		
				RAZEM	

Słownie: