

Inwestor:

PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gidle
Niesulów 3
97-540 Gidle

Przedmiar

Nazwa budowy: Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku administracyjno-biurowego

Adres budowy: Niesulów 3, 97-540 Gidle

Obiekt: budynek administracyjno-biurowy

Rodzaj robót: remontowo-budowlane

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Podstawa opracowania: Orgbud 921, KNR 4-01I, KNR 2-02U, KNR 2-02W, KNR 00-23, KNR 00-33, KNR 2-31, KNR 4-04I, AW

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. dach

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110535-03-040	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu krotność= 1,00	m	93,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110535-05-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu krotność= 1,00	m	46,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	130,80
1. 93*0,4+0,6*60+0,45*44+0,35*32				104,20
2. 0,2*93				18,60
3. 0,25*32				8,00
4	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-02-050	Czyszczenie i mycie pokrycia - ciśnieniowe wodą zimną - analogia krotność= 1,00	m2	575,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	26,60
1. 0,2*93				18,60
2. 0,25*32				8,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	104,20
1. 93*0,4+0,6*60+0,45*44+0,35*32				104,20
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0505-01-050	Pokrycie dachów gontem mocowaną na gwoździe - analogia krotność= 1,00	m2	575,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0517-0301-040	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5 cm z blachy aluminiowej - analogia z demontażu krotność= 1,00	m	93,00

9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0519-0201-040	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 9 cm, z blachy aluminiowej - analogia z demontażu krotność= 1,00	m	46,00
10	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210102-04-050	Ręczne czyszczenie i mycie podbitki drewnianej - analogia krotność= 1,00	m2	110,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I10628-03-050	Impregnacja - malowanie podbitki metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - analogia impregnat krotność= 1,00	m2	110,00

2. elewacja

Kod CPV:

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9210106-03-050	Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą gorącą krotność= 1,00	m2	406,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232614-0821-050	Docieplenie ościeży z cegły szer. 20 cm, płyt styropian. 2 cm przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygot. podłoża, ręcz. wykon. wyprawy elew. krotność= 1,00	m2	30,00
1. 0,2*150				30,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040	Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,00	m	150,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I10701-02-050	Odbicie tynków odparzonych i odwarstwionych - analogia krotność= 1,00	m2	25,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I10726-0201-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wap. suchogaszzone/ ścian, l- w miejscach po odbiciu i w miejscach ubytków krotność= 1,00	m2	35,00
1. 25+10				35,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-03-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją krotność= 1,00	m2	406,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - ściany i cokół krotność= 1,00	m2	406,00

19	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-01-050	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność= 1,00	m2	346,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230933-0201-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akry grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu krotność= 1,00	m2	346,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 00-330124-01-050	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntetycznych, wykonywane ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej krotność= 1,00	m2	60,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 00-330124-06-050	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet. o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie krotność= 1,00	m2	60,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311206-04-050	Remonty cząstkowe chodników z kostki o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia rozbiórka i ponowny montaż opaski budynku po wykonaniu cokołu krotność= 1,00	m2	18,40
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411101-02-060	Wywiezienie materiałów porozbiórkowych przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km - analogia krotność= 1,00	m3	2,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411101-05-060	Wywiezienie materiałów jw przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym - dalsze 9 km /wsp. 9 krotność= 1,00	m3	2,00
26	wg nakładów rzeczowych AW-060	Utylizacja materiałów porozbiórkowych krotność= 1,00	m3	2,00